Exemples de TJ

Chel de

III

fs - Urgences

10

78.79

hel de

u-nice.fr

25

mens

Cher Confrère,

Tarémy né le 21.06.1991 a été

[REDACTED]

Dans l'histoire de la maladie, le patient a présenté le 11.11.12 un arrêt cardiorespiratoire. La réanimation cardio-pulmonaire a été commencée immédiatement par la mère (IDE) ayant conduit à un noflow inférieur à 1 min à l'arrivée du SAMU. L'ECG retrouve un tracé en faveur d'une FV. Il a donc été réalisé 2 mg d'Adrénaline et deux chocs électriques ayant permis un retour en rythme sinusal. Le slow flow peut être évalué à environ 10 min. L'ECG post-induction retrouve sus-décalage du segment ST diffus. Le patient est donc intubé, ventilé et transféré dans notre service pour la réalisation d'une coronarographie qui ne retrouve pas de lésion.

[REDACTED]

Le patient est secondairement transféré en réanimation pour une hypothermie thérapeutique. Le patient est intubé pendant 24 h. Après

Diagnostic

CMH asymétrique

IM:97
: 29.04
DFOV:390
ALG:
ET:1

AIR

Axe dévié

Ondes Q de pseudo-nécrose postéro lat
R anormalement amples
T tres amples (cmh septales)

Suivi DAI

Résumé des épisodes

Épisodes TV/FV (suite)

Date / Heure	Type	Fréq. (min ⁻¹)	Durée (M-S)	Thérapie délivrée
7 mars 2013 16:20	Non soutenu		00:04	
7 mars 2013 16:20	Non soutenu		00:06	
7 mars 2013 16:19	Non soutenu		00:06	
7 mars 2013 16:19	Non soutenu		00:06	
7 mars 2013 16:16	TV-1	164	00:13	(moniteur seulement)
7 mars 2013 16:16	TV-1	162	00:13	(moniteur seulement)
7 mars 2013 16:16	Non soutenu		00:04	
7 mars 2013 16:15	TV-1	162	00:14	(moniteur seulement)
7 mars 2013 16:14	Non soutenu		00:04	
7 mars 2013 16:26	TV-1	164	00:07	(moniteur seulement)
5 mars 2013 20:04	TV-1	162	00:17	(moniteur seulement)
5 mars 2013 20:04	TV-1	164	00:13	(moniteur seulement)
5 mars 2013 20:03	TV-1	164	00:24	(moniteur seulement)
2 mars 2013 21:51	Non soutenu		00:04	
1 mars 2013 3:02	TV-1	164	00:11	(moniteur seulement)
1 mars 2013 2:59	TV-1	166	00:37	(moniteur seulement)
28 févr. 2013 1:35	TV-1	164	00:07	(moniteur seulement)
28 févr. 2013 1:35	TV-1	164	00:13	(moniteur seulement)
28 févr. 2013 0:34	TV-1	162	00:07	(moniteur seulement)
28 févr. 2013 0:28	TV-1	162	00:26	(moniteur seulement)
28 févr. 2013 0:21	TV-1	169	00:19	(moniteur seulement)
26 févr. 2013 18:27	TV-1	164	00:13	(moniteur seulement)
26 févr. 2013 2:09	Non soutenu		00:04	
26 févr. 2013 1:43	TV-1	164	00:13	(moniteur seulement)
26 févr. 2013 1:30	TV-1	171	00:11	(moniteur seulement)
25 févr. 2013 21:02	TV-1	160	00:16	(moniteur seulement)
25 févr. 2013 20:59	TV-1	162	00:29	(moniteur seulement)
25 févr. 2013 16:11	Non soutenu		00:08	
25 févr. 2013 3:43	Non soutenu		00:06	
25 févr. 2013 3:42	TV-1	164	00:31	(moniteur seulement)
25 févr. 2013 3:41	TV-1	162	00:46	(moniteur seulement)
25 févr. 2013 3:40	TV-1	162	00:45	(moniteur seulement)
24 févr. 2013 4:34	Non soutenu		00:06	
24 févr. 2013 4:07	Non soutenu		00:06	
22 févr. 2013 4:01	TV-1	166	00:36	(moniteur seulement)
20 févr. 2013 22:48	TV-1	164	00:30	(moniteur seulement)
20 févr. 2013 22:43	TV-1	169	00:39	(moniteur seulement)
19 févr. 2013 10:45	TV-1	162	00:31	(moniteur seulement)
18 févr. 2013 18:29	TV-1	164	00:55	(moniteur seulement)
17 févr. 2013 20:50	Non soutenu		00:08	
17 févr. 2013 4:17	Non soutenu		00:04	
17 févr. 2013 3:52	TV-1	166	04:52	(moniteur seulement)
17 févr. 2013 3:52	TV-1	164	00:28	(moniteur seulement)
16 févr. 2013 23:26	TV-1	162	03:35	(moniteur seulement)
16 févr. 2013 23:26	TV-1	164	00:15	(moniteur seulement)
15 févr. 2013 18:03	TV-1	169	00:29	(moniteur seulement)
14 févr. 2013 21:26	TV-1	169	00:20	(moniteur seulement)
14 févr. 2013 21:22	TV-1	164	00:09	(moniteur seulement)
14 févr. 2013 20:47	Non soutenu		00:06	
14 févr. 2013 20:44	Non soutenu		00:06	
14 févr. 2013 18:55	Non soutenu		00:04	
14 févr. 2013 18:51	TV-1	164	03:47	(moniteur seulement)

Ellipse™ VR 1277-36Q DAI (1034951 pr12.0E.94)
 PCS™ Merlin (#17203 3330 v14.2.1)

Résumé de

Conduction rétrograde rapide sur ESV précoce

Déclenchement de TJ

Mécanisme orthodromique

- Localisation postéro septale
- VA long

Conduction rétrograde constante

SITE d'ablation

POST RF: conduction rétrograde décrémente

Phénomène de LW rétrograde

Take home message

- CMH + VA, association connue, y penser
- signe d' une mutation génétique de mauvais pronostic (mut PRKAG2 surcharge glycogénique) à rechercher
- Enquête familiale systématique AD

Diagnostic?

- 1/ tachycardie orthodromique /Kent latéral gauche
- 2/ RIN de type slow-fast
- 3/ TV
- 4/ Tachycardie sinusale

RIN slow-fast!

- En tachycardie:
 - _ Pseudo-onde r en v1
 - _ Onde S marquée en inférieur
- = pathognomonique de RIN typique!

9 ans, dyspnée, vomissements FE 15%...

Sous cordarone

Diagnostic?

- 1/ Tachycardie atriale inférieure droite
- 2/ TJ par RIN atypique slow-fast
- 3/ TJ par rythme réciproque de type Coumel

1/ Tachycardie sinuale inférieure droite

ne s'arrête jamais sur une onde p!

2/ TJ par FV à pic de slow-fast

inexistante chez le jeune enfant !

Tachycardie de Coumel !

Onde p positive en DI → VA rétrograde droite

Onde P négative en DI → VA rétrograde gauche

From Gaïta, JACC 1995

Traitement médical mis en route:

CORDARONE+ DIGOXINE+ ttt de l' IC

- _ J7, VG 67mm , FEVG 36%, IM de bas grade
- _ J 13 , VG 65 mm, FEVG 43% IM de bas grade.
- _ J 20, VG 62 mm, FEVG 50% , sans IM
- _ J 34, VG 58 mm, FEVG 55 % , sans IM
- _ J 48, VG 53 mm, FEVG 54%, sans IM

J48 changement de Traitement
ISOPTINE + DIGOXINE

Cardiomyopathie rythmique secondaire à une tachycardie jonctionnelle permanente par rythme réciproque, d' évolution favorable sous ttt médical

TAKE HOME MESSAGE

- _ 7% des TSV en cardiopédiatrie, considérée comme réfractaire au ttt medical
- _ VA à conduction rétrograde et décrémenteielle (trajet sinueux de la VA)
- _ Présentation initiale avec CMD rythmique fréquente
- _ Caractère permanent de la tachycardie
- _ Risque de MS en cas d' altération persistante de la FEVG (Vaksman, Heart 2006)
- _ Choix du traitement AA++:
 - * flecaine 22% (D' hoinne)
 - * Bétabloquants 7% seuls et 33% avec digoxine (Dorokstar)
 - * Cordarone 58% seul et 85% à 100% avec digoxine
 - * Verapamil +digoxine 65% totalement efficace et 92% au moins partiellement efficace
- _ résolution spontanée possible

TAKE HOME MESSAGE

PJRT

- si Insuffisance cardiaque CORDARONE DIGO ou RF selon poids/age
- Si pas d' IC VERAPAMIL DIGO
- En l' absence d' efficacité ou mauvaise tolérance RF inévitable si IC

Diagnostic?

- 1/ tachycardie orthodromique /Kent latéral gauche
- 2/ RIN de type slow-fast
- 3/ TV
- 4/ Tachycardie sinusale

RIN slow-fast!

- En tachycardie:
 - _ Pseudo-onde r en v1
 - _ Onde S marquée en inférieur
- = pathognomonique de RIN typique!

Cher collègue,
Monsieur SC [REDACTED] Jérémy, né le 28.07.1992, a

[REDACTED]

Il n'y a pas de facteur de risque cardiovasculaire ni d'antécédent particulier ni d'allergie.

Dans l'histoire de la maladie, le patient a présenté un arrêt cardio-respiratoire au domicile le matin à 8h00 découvert par son père inanimé dans son lit. A l'arrivée des pompiers 8 min plus tard, il est retrouvé une asystolie récupérée après 30 min de massage cardiaque externe et 10 mg d'Adrénaline IV. Récidive précoce de l'arrêt cardiorespiratoire avec FV récupéré après réanimation de 30 min et 20 chocs électriques externes associés à de la Cordarone et de la Xylocaïne IV. Le patient est transféré en réanimation intubé et ventilé. On ne retrouve pas de notion de signe fonctionnel cardiovasculaire auparavant ni de

HOPITAL PASTEUR - 30 , avenue de la voie romaine - B.P. 69 - 06002 Nice cedex 1
Service de Cardiologie, Tél. Accueil : 04.92.03.78.55 ou 04.92.03.78.81, Consultations :
04.92.03.77.33

Soins intensifs, Urgences : 04.92.03.78.80 ou 04.92.03.78.81

Secrétariat Chef de Service : 04.92.03.77.34

Télécopie : 04.92.03.78.79 - e-mail : cardiologie@chu-nice.fr

17 ans, sportif

strictement asymptomatique

IRM cardiaque: normale

ETT: FEVG 60%, pas de dilatation
cavitaire, pas de valvulopathie.

8:32:43

SpO2 Recherche pouls

SpO2 Capteur n° SpO2

SpO2 Recherche pouls

xt: 0 0.05-40Hz 25mm/sec

000 VLM CAGNES 3011371-134 2005LRXGJGG7P LP1234976502

Diagnostic?

Nom: ID Patient Incident Age: 17	012310082459	12 deriv 10 23 Jan 16 PR 0.174s QT/Qtc Axes P-QRS-T aVR	FC 70 bpm 10:02:11 QRS 0.160s 0.418/0.451s 287° 130° -66°	ECG ANORMAL **Non confirme** *PROBABLE INVERSION DES ELECTRODES *VERIFICATION SUGGEREE *AXE P ANORMAL POSSIBLE RYTHME *AURICULAIRE ECTOPIQUE AVEC QUELQUES	EXTRASYSTOLES VENTRICULAIRES *BLOC DE BRANCHE DROIT COMPLET (BBD) *ANOMALIE DE L'ONDE T, POSSIBILITE D'ISCEMIE IMPRIMAIRE
----------------------------------	--------------	--	---	--	--

FC 70 bpm

xt: 0 0.05-40Hz 25mm/sec

000 VLM CAGNES 3011371-134 2005LRXGJGG7P LP1234976502

Durée QRS 150 ms ECG ANORMAL
QT/QTc 450/457 ms
Axes P-R-T 29 117 2

PRE EXCITATION VENTRICULAIRE ANTERO-LATERALE GAUCHE

Non confirmé

ETUDE de la perméabilité ANTEROGRADE du kent

CHU de Nice

Patient: S [REDACTED] EU, Jeremy ID: 100403004

F [REDACTED]

STIMULATION ATRIALE

S1 S2=240ms

ASPECT DE SUPER WPW

Période réfr

= KERNALIN

SENS RETROGRADE =TACHYCARDIE ORTHODROMIQUE

Fx. Accessoire

EN SURFACE

CHU de Nice

Patient: SON [REDACTED], Jeremy ID: 100403004

Recorded on February 08, 2010 at 11:02:42.

Struped 1,5 Amp ID:

CARDIOLOGIE PASTEUR C R de CH A
9-fév-2010 12:25:46
CARDIOLOGIE PASTEUR C R de CH

STRIADYN

0.01-40Hz 25.0mm/s 10.0mm/mV

MAC5K 005A.1

APRES

Non valide

AVANT

**TRAITEMENT definitif
CURATIF DE FV
PEU INVASIF**

90 SECONDES DE RF

Retour à la normale

Take home message

**Toutes préexcitations,
même asymptomatiques
= épreuve d'effort et/ou
EEP !!**

DIAGNOSTIC ?

13 ans, pas d'atcd , ett normale, palpitations

ABLATION · RF KENT · Unspecified 9:08:05				9:08:04.778
	Time	Comment	CL c/m	
OO Unspecified	9:08:05		n/a

CONDUCTION ANTIDROMIQUE

CONDUCTION ORTHODROMIQUE

ABLATION?

- Oui car :
 - localisation non dangereuse
 - Symptômes (conduction antéro et rétro)
 - Observance du Traitement au long cours difficile à gérer chez le jeune enfant
 - 1 tir = Guérison avec reprise d'activité normale

T. Pat.: 37,0 °C
T. ETG: 30,0 °C
0 5 100

0
10
m/s

G
P R
3,0 8,0

49

Wolff–Parkinson–White ablation after a prior failure: a 7-year multicentre experience

Frederic Sacher^{1,2*}, Matthew Wright^{1,3}, Usha B. Tedrow², Mark D. O'Neill^{1,3}, Pierre Jais¹, Mélèze Hocini¹, Rosie Macdonald³, D. Wyn Davies³, Prapa Kanagaratnam³, Nicolas Derval¹, Laurence Epstein², Nicholas S. Peters³, William G. Stevenson², and Michel Haissaguerre¹

Table 1 Patient and procedure characteristics displayed in the total column)

had not been attempted during the initial procedure. At the repeat procedure, transseptal access was performed in all of these patients and the AP was successfully eliminated with a single application. Inaccurate mapping of the AP was thought to

Acute Success	4	1
Number of previous procedures	4	1
Radiofrequency time (min)	4	10
Fluoroscopy time (min)	17	25
Procedure time (min)	70	90
Transseptal	22 (100%)	3 (25%)
Irrigated-tip catheter	20 (91%)	12 (100%)
Energy used	RF	RF

RF, radiofrequency energy; Cryo, cryoenergy.